

DS-2CE16C0T-IRF Cámara bala HD 720p IR



Características clave

- CMOS de alto rendimiento de 1 megapíxel
- Salida HD analógica, resolución de hasta 720p
- Interruptor día/noche
- DNR
- IR inteligente
- Hasta 20 m de distancia IR
- Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66





Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor CMOS de 1MP
Sistema de señal	PAL/NTSC
Píxeles efectivos	1296 (H)×732 (V)
mín. Iluminación	0,01 Lux@ (F1.2, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/25 (1/30) s a 1/50 000 s
Lente	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm opcional
	Campo de visión: 70,9°(3,6 mm), 92°(2,8 mm), 56,7°(6 mm)
Montura del lente	M12
día y noche	ICR
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Sincronización	sincronización interna
Velocidad de fotogramas de vídeo	720p@25fps / 720p@30fps
Salida de vídeo de alta definición	1 salida HD analógica
Relación señal/ruido	> 62dB
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad 90% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC±15%
El consumo de energía	máx. 4 vatios
Nivel de protección	IP66
Rango de infrarrojos	hasta 20m
Dimensiones	70 mm × 154,5 mm (2,76" × 6,08")
Peso	400 g (0,88 libras)

Modelo de pedido

DS-2CE16C0T-IRF

Dimensiones



Accesorios



DS-1280ZJ-XS

Caja de conexiones




DS-1H18

Balún de vídeo

X41T

Probador de cámara

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK

T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East

T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761