

# DS-KH6320-LE1/Blanco

## Estación interior de red de videoportero



### Función clave

- Diseño fácil de usar
- Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1024×600 PoE estándar
- Ve video en vivo de estaciones de puerta y cámaras vinculadas


### Especificación

Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Sistema operativo RTOS integrado
Destello	16 MB
RAM	64 MB
UPC	Procesador integrado
Mostrar parámetros	
Tamaño	7 pulgadas
Método de operación	Toque capacitivo
Escribe	LCD TFT
Resolución	1024×600
Parámetros de vídeo	
Compresión de vídeo estándar	/
Lente	/
campo de visión	/
WDR	/
píxel	/
Longitud focal	/
Parámetros de audio	
Compresión de audio estándar	G.711U
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado

Compresión de audio tasa de bits	64 kbps
Calidad de audio	Ruido supresión y eco cancelación
Ajuste de volumen	Ajustable
Capacidad	
CIP vinculado	dieciséis
Vinculado interior extensiones	5
Avisos	200
Interfono vinculado	8
Parámetros de red	
Comunicación protocolo	TCP/IP, RTSP
Red cableada	10/100 Mbps autoadaptable
Wifi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarma	8
MANOSEAR	/
Interfaz de red	1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
RS-485	/
USB	/
tarjeta tf	/
Salida de alarma	/
Interfaz de alimentación	1
General	
Botón	/


Instalación	Montaje empotrado, montaje en superficie
Indicador	/
Peso	Con paquete: 683 g Sin paquete: 355 g
Nivel de protección	/
Temperatura de trabajo	- 10°C a 55°C(14°F a 131° F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensiones	200mm×140mm×15,1 mm (7,87"× 5.51"×0,59")
Batería	/
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, estándar PoE 12 V CC, 1 A
Solicitud ambiente	Interior
El consumo de energía	≤6 vatios

## Interfaz física



No.	Descripción	No.	Descripción
1	Pantalla	5	Energía Terminal
2	Micrófono	6	altavoz r
3	depuración Puerto	7	Alarma Terminal
4	La red Interfaz		

## Dimensión



## Modelo disponible

DS-KH6320-LE1/Blanco

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**

T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**

T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**

T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**

T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**

T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**

T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**

T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**

Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**

T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**

T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**

T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**

T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**

T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**

T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**

T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**

T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**

T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**

T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**

sales.colombia@hikvision.com